


# Контроль освещенности общественных пространств

---



# Предмет контроля



Уровень освещенности общественных пространств на территории жилого квартала – улиц, проездов, проходов, пешеходных дорожек, скверов, зон отдыха



# Параметры контроля

- ✓ ***Наличие*** приборов наружного освещения (светильников).
- ✓ ***Работоспособность*** светильников.
- ✓ ***Соблюдение графика*** включения и выключения освещения на территории.
- ✓ ***Уровень освещенности на объектах*** в соответствии с замерами.

# Оборудование и его использование



- Прибор - люксометр
- Измерения параметров освещённости проводятся с помощью приборов, занесённых в государственный реестр
- Все замеры проводятся в тёмное время суток

# СПРАВКА

В городе Перми 31 октября включение  
освещения происходит

в 17.56

Выключение 1 ноября

в 07.54

- ✓ Время включения и выключения установок наружного освещения **не должно превышать 3 мин.**
- ✓ **При неблагоприятных условиях** (низкая плотная облачность, дождь, снегопад и так далее) разрешается включать установки наружного освещения **не более чем на 30 мин. раньше указанного в графике времени и выключать не более чем на 30 мин. позднее.**



# Метод контроля



*Метод натуральных исследований и наблюдения с непосредственной фиксацией результатов*



# Рекомендации

- ✓ Поскольку контроль проводится в темное время суток, **в целях безопасности** общественных контролеров формируется группа из 3-4 человек
- ✓ Надо **успеть отфиксировать** момент включения освещения
- ✓ **Мероприятия по контролю целесообразно провести как минимум 2 раза** – с промежутком в месяц, чтобы была возможность получить минимально значимую **сравнительную статистику** и реакцию ответственных структур

# Формализованные инструменты



*Рабочая карта*, содержащая основные параметры обследования –

- ✓ *объекты* (с адресами зданий, наименований улиц, переулков),
- ✓ *наличие* приборов освещения,
- ✓ их *работоспособность*,
- ✓ *соответствие графику* включения/отключения освещения,
- ✓ *показатели замеров* освещенности (при наличии оборудования),
- ✓ *примечания*



# Результирующая документация



*сводный акт* по итогам проведения  
гражданского контроля освещенности улиц и  
проездов территорий общественных  
пространств квартала

# Результирующие мероприятия



1. Сводный акт направляется:

- ✓ в *отдел благоустройства* администрации района
- ✓ в городское *Управление внешнего благоустройства*

2. Если подобные мероприятия проведены во всех кварталах, и есть структура, или лица, которые представляют интересы всего микрорайона, то есть *предмет для организации совещания в любом формате* с обязательным принятием решений, как минимум, в администрации района